

Patchworkkissen

8/2013

Seite 44



zuhaus wohnen

Maße: ca. 60 x 60 cm

Material:

bunt gestreifter Leinenstoff, hier „Orgon“, Art. 1-5045-060, von JAB Anstoetz, B 310 x ca. L 15–20 cm; einfarbiger Leinenstoff in Flieder, Pink und Orange, je ca. B 140 x ca. 15 cm; naturfarbener Leinenstoff, ca. B 150 x ca. 35 cm, hier von Ikea; silberfarbene Öse zum Einschlagen, Ø 14 mm, z. B. von Prym; Rest feste Einlage zur Verstärkung der Ösenlasche; Reißverschluss, ca. L 50 cm; außerdem farblich passendes Nähgarn, Schere, Stift, Maßband, Papier, Lineal, Reißverschlussfuß für die Nähmaschine, passende Kissenfüllung, Hammer, Holzunterlage (Brettchen) zum Einschlagen der Öse

Zuschneiden:

Wichtig: Vor dem Zuschnitt alle Stoffe bügeln.

Für die Kissenvorderseite

Insgesamt 25 Quadrate zuschneiden,

Quadratgröße: 12 x 12 cm plus rundherum 1 cm Nahtzugabe

2 Quadrate in Orange

2 Quadrate in Natur

4 Quadrate in Flieder

4 Quadrate in Pink

13 Quadrate im Streifenmuster

Für die Kissenrückseite

2 Rechtecke von 30 x 60 cm plus rundherum 1 cm Nahtzugabe aus naturfarbenem Leinenstoff

Für die Lasche

1 Rechteck von 4 x 8 cm plus rundherum 1 cm Nahtzugabe aus naturfarbenen Leinenstoff

1 Quadrat von 4 x 4 cm aus fester Einlage,

Anleitung:

1. Für die Kissenvorderseite die Quadrate zunächst zu fünf Längsstreifen zusammensetzen. Für die Farbzusammensetzung das Foto zur Hilfe nehmen. Wichtig: Die Streifenstoffe werden mal als Längs- mal als Querstreifen verarbeitet (siehe auch Foto).
2. Die Nähte von der linken Seite ausbügeln und die Streifen zur Kissenvorderseite zusammennähen. Alle Nähte nochmals ausbügeln.

zuhause wohnen

3. Für den Reißverschlusseinsatz die beiden Rechtecke der Kissenrückseite rechts auf rechts legen und an einer langen Kante beidseitig ca. 5 cm weit zustepfen. So bleibt eine passgerechte Öffnung für den Reißverschluss.
4. Die Naht bügeln und das Quadrat auf die rechte Seite wenden.
5. Den Reißverschluss feststecken, heften und mit dem Reißverschlussfuß der Nähmaschine feststeppen.
6. Die Heftfäden ziehen und den Reißverschluss öffnen.
7. Die Nahtzugaben der zugeschnittenen Lasche nach links umbügeln und im Bruch knicken (= 4 x 4 cm).
8. Die Einlage einschieben, alles feststecken und die Lasche rundherum knappkantig absteppen.
9. Kissenvorder- und -rückseite rechts auf rechts legen, die kleine Ösenlasche an einer Seite mit feststecken und das Kissen rundherum zusammensteppen.
10. Das Kissen auf rechts wenden und in die Ösenlasche die Öse einschlagen.
11. Die Kissenfüllung einschieben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!

Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team